30.10.2026

XML MAKSULUETTELO

PALVELUKUVAUS

samlink

A Kyndryl Company

Sisällysluettelo

1. YLEISTÄ 2
2. XML-MAKSULUETTELO 2
3. MAKSULUETTELOAINEISTON RAKENNE 3
3.1 GROUPHEADER, NOTIFICATION 3
3.2 ENTRY 4
4. XML-MAKSULUETTELO 9

1. YLEISTÄ

Tämä on palvelukuvaus XML-muotoisesta maksuluettelosta. Palvelukuvaus koskee Säästöpankkeja ja Oma Säästöpankkeja.

XML-maksuluettelossa eritellään XML-maksuaineistona saapuneita maksueriä.

XML-maksuluettelolla raportoidaan päivän aikana maksetut maksuerät.
Maksuluettelo voi sisältää SEPA-tilisiirtoja, SEPA-pikasiirtoja tai ulkomaan maksuja, sen mukaan mitä asiakkaan kanssa on sovittu.

XML -maksuluettelolla ei raportoida hylättyjä SEPA-pikasiirtoja.

XML-maksuluettelolla ei raportoida SALA- maksuerän maksuja eikä kansallisia POPS-pikasiirtoja.


Maksuluettelon vastaanottajasta, toimitusreitistä ja raportoitavista maksutyypeistä sovitaan asiakkaan ja pankin välillä.

XML-maksuluettelon voi saada WebService kanavaan tai Yritysverkkopalveluun. Aineiston sovellustunnus on XM.

2. XML-MAKSULUETTELO

Xml-maksuluettelo toimitetaan Bank-to-Customer-sanomatyyppinä Camt.054.001.02 (BankToCustomerDebitCreditNotificationV02).

Aineiston rakenne:



Yhden maksuerän osalta erittely (=Notification) jakaantuu niin moneksi Entry-rakenteeksi kuin erää koskien on tehty veloituksia. Kaikki erän SEPA-tilisiirrot eritellään yhdessä Entry-rakenteessa, mutta jokainen SEPA-pikasiirto tai ulkomaan maksu omassa Entry rakenteessaan.

Kappaleessa maksuluetteloaineiston rakenne on kerrottu Samlinkin toimittaman xml-maksuluettelon sisältö. Taulukon sarakkeen ”toistuvuus” selitykset ovat seuraavat:

1..1 tieto käytössä aina
0..1 tieto voi olla käytössä tai puuttua
1..n tieto on vähintään yhden kerran, mutta voi olla useamminkin

3. MAKSULUETTELOAINEISTON RAKENNE

XML-muotoisen sanoman tiedot

3.1 GROUPHEADER, NOTIFICATION

Sanoman tieto	XML Tag	Toistuvuus	Arvo, Selite, Käsittely
GroupHeader	<GrpHdr>	1..1	

MessageIdentification	<GrpHdr><MsgId>	1..1	Aineiston yksilöivä tunniste
CreationDateTime	<GrpHdr><CreDtTm>	1..1	Aineiston luontiajankohta
AdditionalInformation	<GrpHdr><AddtlInf>		Ei käytössä
Notification	<Ntfctn>	1..n	
Identification	<Ntfctn><Id>	1..1	Tunniste
CreationDateTime	<Ntfctn><CreDtTm>	1..1	Aineiston luontiajankohta
CopyDuplicateIndicator	<Ntfctn> <CpyDplctInd>	0..1	Ei käytössä
Account	<Ntfctn ><Acct> <Id><IBAN>	1..1	Tili, jonka tapahtumia raportoidaan.
Currency	<Ntfctn><Acct><Ccy>	0..1	Tilin valuutta.
OwnerIdentification	<Ntfctn><Acct> <Ownr><Id><OrgId> <Othr><Id>	1..1	Palvelutunnus.Lähtevät maksut-palvelusopimukselta.
Servicer/ FinancialInstitutionIdentification	<Ntfctn><Acct> <Svcr><FinnInstnId> <BIC>	1..1	Maksajan pankin BIC
TransactionSummary/ NumberOfEntries	<Ntfctn><TxSummry> <TtlNtries> <NbOfNtries>	0..1	Kpl-määrä. Erän onnistuneesti maksettujen tapahtumien kplmäärä yhteensä

3.2 ENTRY

1 entry/erän tapahtumia koskeva veloitus.

Sanoman tieto	XML Tag	Toistuvuus	Arvo, Selite, Käsittely
Entry	<Ntry>	1-n	1/erän tapahtumia koskeva veloitus
Amount, AmountCurrency	<Ntry><Amt>	1..1	Tapahtumien (=Entryrakenteeseen sisältyvien TransactionDetails rakenteiden) rahamäärä yhteensä. Ccy attribuutilla ilmoitetaan rahamäärän valuutta.
CreditDebitIndicator	<Ntry> <CdtDbtInd>	1..1	Rahamäärän etumerkki. Vakio DBIT = veloitus
Status	<Ntry><Sts>	1..1	Vakio BOOK (= tapahtuma kirjattu tilille)
Booking Date	<Ntry><BookgDt> <Dt>	1..1	Kirjauspäivä muodossa vvvv-kk-pp
ValueDate	<Ntry><ValDt><Dt>	0..1	Ei käytössä.

Sanoman tieto	XML Tag	Toistuvuus	Arvo, Selite, Käsittely
AccountServicer Reference	<Ntry><AcctSvcrRef>	0..1	Tapahtuman (tiliveloituksen) arkistointitunnus, SEPA-tilisiirto maksut yhteensä veloituksen tai SEPA-pikasiirto tai ulkomaan maksun.
BankTransactionCode/ Domain	<Ntry><BkTxCd> <Domn><Cd>	1..1	Vakio **PMNT** (=maksut)
FamilyCode	<Ntry><BkTxCd> <Domn><Family> <Cd>	1..1	SEPA-maksut-entryllä vakio: **RCDT** Ulkomaan maksu entryllä vakio: **ICDT** SEPA-pikasiirto entryllä vakio: **IRCT**
SubFamilyCode	<Ntry><BkTxCd> <Domn><Family> <SubFmlyCd>	1..1	SEPA-tilisiirrolla ja SEPA-pikasiirrolla vakio: **ESCT** (= SEPA Credit Transfer and SEPA Instant Transfer) Ulkomaan maksululla vakio: **XBCT** (= Cross Border Credit Transfer)
Proprietary Code	<Ntry><BkTxCd> <Prtry><Cd>	0..1	ei käytössä
Issuer	<Ntry><BkTxCd> <Prtry><Issr>	0..1	ei käytössä
EntryDetails			
Message Identification	<Ntry><NtryDtls> <Btch><MsgId>	0..1	Maksajan maksuaineistolle antama tunniste.
Payment Information Identification	<Ntry><NtryDtls> <Btch><PmtInfId>	0..1	Maksajan erälle antama yksilöintitieto.
NumberOfTransactions	<Ntry><NtryDtls> <Btch><NbOfTxs>	1..1	Tapahtumien määrä yhteensä. Ulkomaan maksua koskevalla entryllä aina 1.
TotalAmount	<Ntry><NtryDtls> <Btch><TtlAmt>	1..1	Sepa-tilisiirto maksut-entryllä tapahtumien rahamäärä yhteensä. SEPA-pikasiirto maksu-entryllä tapahtuman rahamäärä. Ulkomaan maksu-entryllä tapahtuman rahamäärä.

			Ccy-attribuutilla ilmoitetaan veloitustilin valuutta.
CreditDebitIndicator	<Ntry><NtryDtls><Btch><CdtDbtInd>	1..1	Rahamäärän etumerkki. Vakio **”DBIT”** (=veloitus)
TransactionDetails		1..n	1/maksuerän maksettu tapahtuma
AccountServicer Reference	<Ntry><NtryDtls><TxDtls><Refs><AcctSvcrRef>	0..1	Tapahtuman arkistointitunnus.
InstructionIdentification	<Ntry><NtryDtls><TxDtls><Refs><InstrId>	0..1	Maksajan tapahtumalle antama tunniste itselleen
EndToEndIdentification	<Ntry><NtryDtls><TxDtls><Refs><EndToEndId>	0..1	Maksajan tapahtumalle antama tunniste saajalle

Sanoman tieto	XML Tag	Toistuvuus	Arvo, Selite, Käsittely
Instructed amount	<Ntry><NtryDtls><TxDtls><AmtDtls><InstrdAmt><Amt>	0..1	Maksun määrä ja valuuttakoodi(ISO). VAIN ulkomaan maksulla.
Transaction Amount	<Ntry><NtryDtls><TxDtls><AmtDtls><TxAmt><Amt>	0..1	Maksun määrä ja valuuttakoodi veloitustilin valuutassa.
SourceCurrency	<Ntry><NtryDtls><TxDtls><AmtDtls><TxAmt><CcyXchg><SrcCcy>	0..1	Maksun valuutta. VAIN ulkomaan maksulla.
TargetCurrency	<Ntry><NtryDtls><TxDtls><AmtDtls><TxAmt><CcyXchg><TrgCcy>	0..1	Maksun veloitustiliin valuutta. VAIN ulkomaan maksulla.
UnitCurrency	<Ntry><NtryDtls><TxDtls><AmtDtls><TxAmt><CcyXchg><UnitCcy>	0..1	Valuutan vaihdossa käytetty valuutta. Vakio ”EUR”. VAIN ulkomaan maksulla.
ExchangeRate	<Ntry><NtryDtls><TxDtls><AmtDtls><TxAmt><CcyXchg><XchgRate>	0..1	Valuuttakurssi. VAIN ulkomaan maksulla.
Contract Identification	<Ntry><NtryDtls><TxDtls><AmtDtls><TxAmt><CcyXchg>	0..1	Kurssiviite. VAIN ulkomaan maksulla.

	<CtrctId>		
DebtorName	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdPties> <Dbtr><Nm>	0..1	Maksajan nimi.
UltimateDebtorName	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdPties> <UltmtDbtr><Nm>	0..1	Alkuperäisen maksajan nimi.
CreditorName	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdPties> <Cdtr><Nm>	0..1	Saajan nimi.
CreditorAddress/ Country	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdPties> <Cdtr><PstlAdr> <Ctry>	0..1	Saajan osoitteen maakoodi.
CreditorAddress/ AdrLine	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdPties> <Cdtr><PstlAdr> <Adrline>	0..1	Saajan osoite.
Creditor Account/IBAN	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdPties> <CdtrAcct><Id> <IBAN>	0..1	Saajan tili IBAN-muodossa
Creditor Account	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdPties> <CdtrAcct><Id><Othr> <Id>	0..1	Saajan tili silloin kun se ei ole IBAN-muotoinen. VAIN ulkomaan maksulla.

Sanoman tieto	XML Tag	Toistuvuus
Creditor Account/ Scheme Name	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdPties> <CdrtAcct><Id><Othr> <SchmeNm><Cd>	0..1
CreditorAccountType	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdPties> <CdtrAcct><Tp> <Prtry>	0..1
UltimateCreditorName	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdPties> <UltmtCdtr><Nm>	0..1
CreditorAgent/BIC	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdAgts> <CdtrAgt><FinInstnId> <BIC>	0..1

CreditorAgent, ClearingSystemIdentific ation	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdAgts> <CdtrAgt><FinInstnId> <ClrSysMmbId> <ClrSysId><Cd>	0..1
CreditorAgent Name	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdAgts> <CdtrAgt><FinInstnId> <Nm>	0..1
CreditorAgent,Country	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdAgts> <CdtrAgt> <FinInstnId><PstlAdr> <Ctry>	0..1
CreditorAgent,Address	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdAgts> <CdtrAgt><FinInstnId> <PstlAdr><AdrLine>	0..1
RemittanceInformation =tapahtuman viesti(t) kun tapahtumalla vain 1 viesti (Ustd tai Strd)		0..n
RemittanceInformation Unctructured	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Ustrd>	0..1
CreditorReferenceInfor mation, Code	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Strd><CdtrRefInf> <Tp><CdOrPrty><Cd>	0..1
Issuer	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Strd><CdtrRefInf> <Tp><Issr>	0..1
Reference	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Strd><CdtrRefInf> <Ref>	0..1
Remittance information, ReferredDocumentInformation = tapahtuma erittelyviesti		0..n

Sanoman tieto	XML Tag	Toistuvuus	Arvo, Selite, Käsittely
ReferredDocument Information, Code	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Strd><RfrdDocInf> <Tp><CdOrPrtry> <Cd>	0..1	Laskulaji/tyyppi. CINV (=lasku) CREN (=hyvityslasku)
ReferredDocument Information, Number	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Strd><RfrdDocInf> <Tp><Nb>	0..1	Laskun numero

ReferredDocument Information, CreditNoteAmount	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Strd><RfrdDocAmt> <CdtNoteAmt>	0..1	Rahamäärä, hyvityslasku
ReferredDocument Information, RemittedAmount	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Strd><RfrdDocAmt> <RmtdAmt>	0..1	Rahamäärä, lasku
Code	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Strd><CdtrRefInf> <Tp><CdOrPrty><Cd>	0..1	Ei käytössä
Issuer	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Strd><CdtrRefInf> <Tp><Issr>	0..1	Ei käytössä
Reference	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Strd><CdtrRefInf> <Ref>	0..1	Viite
AdditionalRemittance Information	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Strd><AddtlRmtInf>	0..1	Viesti

4. XML-MAKSULUETTELO

Asiakkaan maksuerästä on maksettu 1 sepa-maksu ja 1 ulkomaan maksu:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.02
camt.054.001.02.xsd"  xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.02">
<BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
<GrpHdr>
 <MsgId>201302130943XM00000003</MsgId>
 <CreDtTm>2013-02-13T09:43:08+02:00</CreDtTm>
</GrpHdr>
<Ntfctn>
 <Id>XM0000000000701453</Id>
 <CreDtTm>2013-02-13T09:43:08+02:00</CreDtTm>
<Acct>
  <Id>
   <IBAN>FI1212345678901234</IBAN>
  </Id>
  <Ccy>EUR</Ccy>
  <Ownr>
```

```
 <Id>
  <OrgId>
   <Othr><Id>987654321</Id></Othr>
  </OrgId>
 </Id>
</Ownr>
<Svcr>
 <FinInstnId>
  <BIC>BANKFIHH</BIC>
 </FinInstnId>
</Svcr>
</Acct>
<TxsSummry>
 <TtlNtries>
  <NbOfNtries>2</NbOfNtries>
 </TtlNtries>
</TxsSummry>
<Ntry>
 <Amt Ccy="EUR">8.00</Amt>
 <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
 <Sts>BOOK</Sts>
 <BookgDt>
  <Dt>2013-02-06</Dt>
 </BookgDt>
 <AcctSvcrRef>201302061234LX000008</AcctSvcrRef>
 <BkTxCd>
  <Domn>
   <Cd>PMNT</Cd>
   <Fmly>
    <Cd>RCDT</Cd>
    <SubFmlyCd>ESCT</SubFmlyCd>
   </Fmly>
  </Domn>
    </BkTxCd>
 <NtryDtls>
  <Btch>
   <MsgId>Asiakkaan_oma_tunniste1</MsgId>
   <PmtInfId>Asiakkaan_oma_eran_tunniste1</PmtInfId>
   <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
   <TtlAmt Ccy="EUR">8.00</TtlAmt>
   <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  </Btch>
  <TxDtls>
   <Refs>
    <AcctSvcrRef>201302061234LX000007</AcctSvcrRef>
    <InstrId>Asiakkaan_lahettama_Instrid1</InstrId>
    <EndToEndId>Asiakkaan_lahettama_E2EId1</EndToEndId>
   </Refs>
```

```
    <AmtDtls>
     <InstdAmt>
      <Amt Ccy="EUR">8.00</Amt>
     </InstdAmt>
    </AmtDtls>
    <RltdPties>
     <Dbtr>
      <Nm>Matti Maksaja oy</Nm>
     </Dbtr>
     <Cdtr>
      <Nm>Saaja Saksalainen</Nm>
      <PstlAdr>
       <Ctry>DE</Ctry>
      </PstlAdr>
     </Cdtr>
     <CdtrAcct>
      <Id>
       <IBAN>DE99122222333333444444</IBAN>
      </Id>
     </CdtrAcct>
    </RltdPties>
    <RltdAgts>
     <CdtrAgt>
      <FinInstnId>
       <BIC>DEUTDEDD</BIC>
      </FinInstnId>
     </CdtrAgt>
    </RltdAgts>
    <RmtInf>
     <Ustrd>Vapaa viesti</Ustrd>
    </RmtInf>
</TxDtls>
  </NtryDtls>
 </Ntry>
  <Ntry>
  <Amt Ccy="EUR">9.00</Amt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <Sts>BOOK</Sts>
  <BookgDt>
   <Dt>2013-02-06</Dt>
  </BookgDt>
  <AcctSvcrRef>20130206123497U60003</AcctSvcrRef>
  <BkTxCd>
   <Domn>
    <Cd>PMNT</Cd>
    <Fmly>
     <Cd>ICDT</Cd>
     <SubFmlyCd>XPCT</SubFmlyCd>
```

```
 </Fmly>
</Domn>
 </BkTxCd>
<NtryDtls>
 <Btch>
  <MsgId> Asiakkaan_oma_tunniste1</MsgId>
  <PmtInfId> Asiakkaan_oma_eran_tunniste1</PmtInfId>
  <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
  <TtlAmt Ccy="EUR">9.00</TtlAmt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
 </Btch>
 <TxDtls>
  <Refs>      <AcctSvcrRef>20130206123497U60002</AcctSvcrRef>
   <InstrId> Asiakkaan_lahettama_Instrid2</InstrId>
   <EndToEndId> Asiakkaan_lahettama_E2EId2</EndToEndId>
  </Refs>
  <AmtDtls>
   <InstdAmt>
    <Amt Ccy="GBP">8.10</Amt>
   </InstdAmt>
   <TxAmt>
    <Amt Ccy="EUR">9.00</Amt>
    <CcyXchg>
     <SrcCcy>GBP</SrcCcy>
     <TrgtCcy>EUR</TrgtCcy>
     <UnitCcy>EUR</UnitCcy>
     <XchgRate>0.90000</XchgRate>
    </CcyXchg>
   </TxAmt>
  </AmtDtls>
  <RltdPties>
   <Dbtr>
    <Nm>Matti Maksaja Oy</Nm>
   </Dbtr>
   <Cdtr>
    <Nm>Saaja Britti</Nm>
    <PstlAdr>
     <Ctry>GB</Ctry>
     <AdrLine>Accrington</AdrLine>
    </PstlAdr>
   </Cdtr>
   <CdtrAcct>
    <Id>
     <IBAN>12345678</IBAN>
     </Id>
   </CdtrAcct>
  </RltdPties>
   <RltdAgts>
```

```
            <CdtrAgt>
              <FinInstnId>
                <ClrSysMmbId>
                  <ClrSysId>
                    <Cd>SC010</Cd>
                    </ClrSysId>
                    <MmbId>004</MmbId>
                  </ClrSysMmbId>
                </FinInstnId>
              </CdtrAgt>
            </RltdAgts>
            <RmtInf>
             <Ustrd>Free message</Ustrd>
            </RmtInf>
           </TxDtls>
          </NtryDtls>
         </Ntry>
        </Ntfctn>
        </BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
      </Document>
```

Asiakkaan maksuerästä on maksettu 3 sepa-maksua:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.02
camt.054.001.02.xsd"  xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.02">
<BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
 <GrpHdr>
  <MsgId>201302130943XM00000006</MsgId>
  <CreDtTm>2013-02-13T09:43:08+02:00</CreDtTm>
 </GrpHdr>
 <Ntfctn>
  <Id>XM000000000701462</Id>
  <CreDtTm>2013-02-13T09:43:08+02:00</CreDtTm>
  <Acct>
   <Id>
    <IBAN>FI1212345678901234</IBAN>
   </Id>
   <Ccy>EUR</Ccy>
   <Ownr>
    <Id>
     <OrgId>
      <Othr><Id>987654321</Id></Othr>
     </OrgId>
    </Id>
   </Ownr>
```

```
 <Svcr>
  <FinInstnId>
   <BIC>BANKFIHH</BIC>
  </FinInstnId>
 </Svcr>
</Acct>
<TxsSummry>
 <TtlNtries>
  <NbOfNtries>3</NbOfNtries>
 </TtlNtries>
</TxsSummry>
<Ntry>
 <Amt Ccy="EUR">30.88</Amt>
 <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
 <Sts>BOOK</Sts>
 <BookgDt>
  <Dt>2013-02-06</Dt>
 </BookgDt>
 <AcctSvcrRef>201302061234LX000004</AcctSvcrRef>
 <BkTxCd>
  <Domn>
   <Cd>PMNT</Cd>
   <Fmly>
    <Cd>RCDT</Cd>
    <SubFmlyCd>ESCT</SubFmlyCd>
   </Fmly>
  </Domn>
 </BkTxCd>
 <NtryDtls>
 <Btch>
  <MsgId> Asiakkaan_oma_tunniste2</MsgId>
  <PmtInfId> Asiakkaan_oma_eran_tunniste1</PmtInfId>
  <NbOfTxs>3</NbOfTxs>
  <TtlAmt Ccy="EUR">30.88</TtlAmt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
 </Btch>
 <TxDtls>
  <Refs>
   <AcctSvcrRef>201302061234LX000002</AcctSvcrRef>
   <InstrId> Asiakkaan_lahettama_Instrid3</InstrId>
   <EndToEndId> Asiakkaan_lahettama_E2EId3</EndToEndId>
  </Refs>
  <AmtDtls>
   <InstdAmt>
    <Amt Ccy="EUR">8.90</Amt>
   </InstdAmt>
  </AmtDtls>
  <RltdPties>
```

```
 <Dbtr>
  <Nm>Matti Maksaja oy</Nm>
 </Dbtr>
 <Cdtr>
  <Nm>Sakke Saaja</Nm>
  <PstlAdr>
   <Ctry>FI</Ctry>
  </PstlAdr>
 </Cdtr>
 <CdtrAcct>
  <Id>
   <IBAN>FI1233334444444444</IBAN>
  </Id>
 </CdtrAcct>
</RltdPties>
<RltdAgts>
 <CdtrAgt>
  <FinInstnId>
   <BIC>NDEAFIHH</BIC>
  </FinInstnId>
 </CdtrAgt>
</RltdAgts>
<RmtInf>
 <Ustrd>vapaata viestiä</Ustrd>
</RmtInf>
</TxDtls>
<TxDtls>
 <Refs>
  <AcctSvcrRef>201302067157LX000003</AcctSvcrRef>
  <InstrId> Asiakkaan_lahettama_Instrid4</InstrId>
  <EndToEndId> Asiakkaan_lahettama_E2EId4</EndToEndId>
 </Refs>
 <AmtDtls>
  <InstdAmt>
   <Amt Ccy="EUR">11.99</Amt>
  </InstdAmt>
 </AmtDtls>
 <RltdPties>
  <Dbtr>
   <Nm>Samlink</Nm>
  </Dbtr>
  <Cdtr>
   <Nm>Matti Maksaja oy</Nm>
   <PstlAdr>
    <Ctry>FI</Ctry>
   </PstlAdr>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
```

```
  <Id>
   <IBAN>FI7855556666666666</IBAN>
  </Id>
 </CdtrAcct>
</RltdPties>
<RltdAgts>
 <CdtrAgt>
  <FinInstnId>
   <BIC>DABAFIHH</BIC>
  </FinInstnId>
 </CdtrAgt>
</RltdAgts>
<RmtInf>
 <Strd>
  <CdtrRefInf>
    <Tp>
     <CdOrPrtry><Cd>SCOR</Cd></CdOrPrtry>
    </Tp>
   <Ref>00000000000000065650</Ref>
  </CdtrRefInf>
 </Strd>
</RmtInf>
</TxDtls>
<TxDtls>
 <Refs>
  <AcctSvcrRef>201302061234LX000001</AcctSvcrRef>
  <InstrId> Asiakkaan_lahettama_Instrid5</InstrId>
  <EndToEndId> Asiakkaan_lahettama_E2EId5</EndToEndId>
 </Refs>
 <AmtDtls>
  <InstdAmt>
   <Amt Ccy="EUR">9.99</Amt>
  </InstdAmt>
 </AmtDtls>
 <RltdPties>
  <Dbtr>
   <Nm>Samlink</Nm>
  </Dbtr>
  <Cdtr>
    <Nm>Niilo Nordea</Nm>
    <PstlAdr>
     <Ctry>FI</Ctry>
    </PstlAdr>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
   <Id>
    <IBAN>FI4855556666666666</IBAN>
   </Id>
```

```
        </CdtrAcct>
       </RltdPties>
       <RltdAgts>
        <CdtrAgt>
         <FinInstnId>
          <BIC>NDEAFIHH</BIC>
         </FinInstnId>
        </CdtrAgt>
       </RltdAgts>
       <RmtInf>
        <Strd>
         <CdtrRefInf>
          <Tp>
           <CdOrPrtry>
            <Cd>SCOR</Cd></CdOrPrtry>
           </Tp>
          <Ref>00000000000000065650</Ref></CdtrRefInf>
        </Strd>
       </RmtInf>
      </TxDtls>
     </NtryDtls>
    </Ntry>
   </Ntfctn>
   </BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
</Document>
```