30.10.2026

XML viiteluettelo

Palvelukuvaus

samlink

A Kyndryl Company

Sisällysluettelo

1. Yleistä....2
2. XML-viiteluetteloaineiston rakenne 2

1. Yleistä

Tämä on palvelukuvaus XML-muotoisesta viiteluettelosta. Tämä palvelukuvaus koskee Säästöpankkeja ja Oma Säästöpankkia.

XML-viiteluettelo on vaihtoehtoinen aineistomuoto perinteisen Saapuvat Viitemaksut luettelon (SVM) rinnalle. XML-muotoinen viiteluettelo voidaan ohjata WebService kanavaan tai Yritysverkkopalveluun. Aineiston sovellustunnus on XE.


Viiteluettelon vastaanottajasta, toimitusreitistä, toimitusajasta ja aineiston muodosta sovitaan asiakkaan ja pankin välillä.

Aineisto sisältää saapuvia viitemaksuja ja niiden oikaisuja sekä suoraveloituksia ja niiden oikaisuja sekä epäonnistuneita suoraveloituspyyntöjä.

2. XML-viiteluetteloaineiston rakenne

Xml-viiteluettelo toimitetaan Bank-to-Customer-sanomatyyppinä camt.054.001.02 (BankToCustomerDebitCreditNotificationV02).

Aineiston rakenne on kuvattu alla olevassa kuvassa.



Alla olevan taulukon sarakkeen ”toistuvuus” selitykset ovat seuraavat:
1..1 tieto käytössä aina
0..1 tieto voi olla käytössä tai puuttua

XML-muotoisen sanoma tiedot

Sanoman tieto	XML Tag	Toistuvuus	Arvo, Selite, Käsittely
Group Header	1..1		
MessageIdentification	<GrpHdr><MsgId>	1..1	Aineiston yksilöivä tunniste
CreationDateTime	<GrpHdr><CreDtTm>	1..1	Aineiston luontiajankohta
AdditionalInformation	<GrpHdr><AddtlInf>		Ei käytössä
Notification	1..1		
Identification	<Ntfctn><Id>	1..1	Tunniste
ElectronicSequence Number	<Ntfctn> <ElctrnSeqNb>		Ei käytössä
CreationDateTime	<Ntfctn><CreDtTm>	1..1	Aineiston luontiajankohta
FromToDate/FromDateTime	<Ntfctn><FrToDt> <FrDtTm>		Ei käytössä
FromToDate/ ToDateTime	<Ntfctn><FrToDt> <ToDtTm>		Ei käytössä
CopyDuplicateIndicator	<Ntfctn> <CpyDplctInd>		Ei käytössä
Account	<Ntfctn ><Acct> <Id><IBAN>	1..1	Tili, jonka tapahtumia raportoidaan.
Account Type	<Ntfctn><Acct> <Tp><Cd>	1..1	Aina ”CACC” (= Current)
Currency	<Ntfctn><Acct><Ccy>	1..1	Tilin valuutta. Aina ”EUR”

XML-viiteluetteloaineiston rakenne

OwnerIdentification	<Ntfctn><Acct> <Ownr><Id><OrgId> <Othr><Id>	1..1	Palvelutunnus Saapuvat viitemaksut-palvelusopimukselta.
Servicer/ FinancialInstitutionIdentification	<Ntfctn><Acct> <Svcr><FinnInstnId> <BIC>	1..1	Pankin BIC
Entry (1/ kirjauspäivä, tapahtumatyyppi)		1..n	
Amount / AmountCurrency	<Ntry><Amt Ccy>	1..1	Tapahtumien rahamäärä yhteensä + valuutta. Valuuttana ”EUR”. Tämä yhteissumma vastaa tiliotteella olevaa yhteisvientiä.
CreditDebitIndicator	<Ntry><CdtDbtInd>	1..1	Rahamäärän etumerkki ”CRDT” = Kun edellisen kentän rahamäärä on posi- tiivinen ”DBIT” = Kun edellisen kentän rahamäärä on negatiivinen
ReversalIndicator	<Ntry><RvslInd>	1..1	Jos sisältää oikaisutapahtumia → TRUE Muuten →FALSE
Status	<Ntry><Sts>	1..1	Jos sisältää epäonnistuneita suoraveloitustapahtumia → INFO Muilla tapahtumilla → BOOK
BookingDate	<Ntry><BookgDt> <Dt>	1..1	Kirjauspäivä

ValueDate	<Ntry><ValDt><Dt>	0..1	Arvopäivä (= kirjauspäivä)

AccountServicer Reference	<Ntry><AcctSvcrRef>		Ei käytössä.
Domain	<Ntry><BkTxCd> <Domn><Cd>	1..1	Aina ”PMNT”
FamilyCode	<Ntry><BkTxCd> <Domn><Family> <Cd>	1..1	Jos sisältää saapuvia viitemaksuja →RCDT Jos sisältää suoraveloitustapahtumia → IDDT
SubFamilyCode	<Ntry><BkTxCd> <Domn><Family> <SubFmlyCd>	1..1	Jos sisältää saapuvia viitemaksuja → DMCT Jos sisältää suoraveloitustapahtumia →PMDD
Proprietary Code	<Ntry><BkTxCd> <Prtry><Cd>	0..1	Jos sisältää viitemaksuja → ”705 Saapuvat viitemaksut” Jos sisältää suoraveloitustapahtumia → ”704 Suoraveloituspalvelu”
Issuer	<Ntry><BkTxCd> <Prtry><Issr>	0..1	”FFFS”
Entry Details			
MessageIdentification	<Ntry><NtryDtls> <Btch><MsgId>		
NumberOfTransactions	<Ntry><NtryDtls> <Btch><NbOfTxs>	1..1	Tapahtumien kappalemäärä yhteensä
TotalAmount	<Ntry><NtryDtls> <Btch><TtlAmt>	1..1	Rahamäärä yhteensä ja valuutta
CreditDebitIndicator	<Ntry><NtryDtls> <Btch><CdtDbtInd>	1..1	Rahamäärän etumerkki ”CRDT” = Kun edellisen kentän rahamäärä on positiivinen

			”DBIT” = Kun edellisen kentän rahamäärä on negatiivinen
TransactionDetails = tapahtuma		1..n	
AccountServicer Reference	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><Refs> <AcctSvcrRef>	0..1	Tapahtuman arkistointitunnus.
Amount	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><AmtDtls> <TxAmt >	0..1	Tapahtuman rahamäärä ja valuutta. Valuuttana ”EUR”.
Debtor Name	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdPties> <Dbtr><Nm>	0..1	Maksajan nimi
Code	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Strd> <CdtrRefInf><Tp> <CdOrPrty><Cd>	1..1	Aina ”SCOR”
Issuer	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RmtInf> <Std><CdtrRefInf> <Tp><Issr>	0..1	Jos kyseessä on RF-viite → tulee ”ISO”
Reference	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls> <RmtInf><Strd> <CdtrRefInf><Ref>	1..1	Maksun viite
AcceptanceDateTime	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RltdDts> <AccptncDtTm>	0..1	Maksupäivä
ReturnInformation/ Reason	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RtrInf> <Rsn><Cd>	0..1	Hylkäämisen syykoodi. Käytössä vain epäonnistuneella suoraveloituksella.
ReturnInformation/ Reason	<Ntry><NtryDtls> <TxDtls><RtrInf> <AddtlInf>	0..1	Hylkäämisen syy selväkielisenä. Käytössä vain epäonnistuneella suoraveloituksella